

第四章 采购需求

一、相关说明

1. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

2. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求

1. 合同履行期限：中标后尺寸大小由成交人上门单体测量，合同签订后 30 日历天内完成交货

2. 供货地点：武陟县范围内指定地点，所产生费用由成交人负担

3. 质量标准：所有服装的质量要符合相关的国家标准，交货时，需将每个人的服装分开包装，并在包装箱上标明

4. 质量保证期：2 年

5. 付款方式：验收合格后，一次性支付合同全款

三、其他要求：

1. 抽检要求：采购人将视情组织抽检，以公安部检测中心检测结果作为合同履行依据。

2. 成交人禁止将本合同中的产品制作转包，本合同中警礼服必须由成交人自行生产，其他产品可在公安部警礼服系列品种生产企业型式检验合格名单内自行采购，尚无目录生产企业的新款产品，可在参与公安部新款产品研发或有政法系统采购中标业绩的生产企业自行采购，签订采购合同后报采购人备案。

3. 本合同中所用警礼服、白衬衣面料必须在公安部警礼服系列品种生产企业型式检验合格名单范围内企业采购。

4. 验收要求：

4.1 严格执行国家标准、行业标准及公安部《关于建立警服产品交收检验制度的通知》公装财【2013】510号（相关品种有最新标准的则按现行最新标准执行，本次招标涉及的品种加有（试用）的须按照公安部对该品种制定的相应试用标准执行）。如无国家标准和行业标准，则按照企业标准执行；

4.2 货物验收详细要求，货物验收要求对各个单项产品进行验收，均达到采购文件所要求的技术要求；

4.3 采购人有权委托相关专业机构对成交人提供的货物进行质量检验，如出现不合格产品，成交人应无条件免费退换。

5. 售后服务要求：

5.1 成交人应提供良好的售后服务，所有货物应至少提供二十四个月的免费质保；

5.2交货完毕后二十四个月内，无论何由，如出现着装人员穿着不合适等质量问题，成交企业均应无条件免费返修或退换；

5.3交货完毕后二十四个月内，如出现着装人员首次使用时发现质量问题，成交企业均应无条件免费返修或退换；

5.4在货物使用过程中出现问题，成交企业应在出现问题12小时内响应，24小时内提供用户可以接受的解决方案。

四、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

本采购项目的核心产品为：警礼服

本项目所属行业：制造业

一、男士全套警礼服				
序号	标的名称	技术要求	单位	数量
1	警礼服	精梳毛涤贡呢，绵羊毛60%，聚酯纤维19%，山羊绒10%，弹性聚酯纤维（PTT）10%，导电纤维1%，单位面积质量：235g/m²；执行公安部《警服 男礼服》（试行稿）技术标准	套	278
2	白衬衣	涤棉莱赛尔斜纹布，含量48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔；执行公安部《警服 衬衣》（试行稿）技术标准	件	278
3	礼服皮鞋	执行《警鞋 礼服男皮鞋》（试行稿）技术标准 1、耐折性能（mm）：裂口长度≤8.0，折后外底无新裂纹，帮面不应出现裂浆、裂面，帮底不应出现开胶 2、耐磨性能（mm）： 发泡橡胶外底磨痕长度：≤8.0 后跟耐磨橡胶片磨痕长度：≤5.0 3、帮底剥离强度（N/cm）：≥70 4、防滑性能（动摩擦系数）：≥0.20 5、鞋带断裂强力（N）：≥300 6、鞋带规格（mm）：780±50 7、硬度（度）： 发泡橡胶外底（邵尔C）：65～75， 前掌防滑橡胶片（邵尔A）：57～65 后跟耐磨橡胶片（邵尔A）：62～70	双	278
4	礼服大檐帽	精梳毛涤贡呢，羊毛60%，涤纶19%，羊绒10%，PTT10%，导电纤维1%，经纱10.0tes×2，纬纱10.0tex×2，单位面积质量：235g/m²；执行公安部	顶	278

		《警帽 礼服大檐帽》（试行稿）技术标准		
5	礼服大帽徽	执行《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）技术标准 1、礼服大帽徽样式结构：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.2条 2、礼服大帽徽规格尺寸：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.3条 3、礼服大帽徽颜色色差：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.4条 4、礼服大帽徽产品标志：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.7条 5、礼服大帽徽主要工艺：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.8条 6、礼服大帽徽外观质量：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.9条 7、金镀层厚度（ μm ）（分包）： ≥ 0.06 8、镍镀层厚度（ μm ）： ≥ 8 9、耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物 10、镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起。 11、螺钉抗拉性能：加力至300N未损坏	个	278
6	礼服领带	执行《警用服饰 礼服领带》（试行稿）技术标准 1、样式结构：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.2条 2、规格尺寸：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.3条 3、颜色色差：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.4条 4、产品标志：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.7条 5、主要工艺：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.8条 6、外观质量：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.9条 7、拉链拉头锁紧力（N）： ≥ 20 8、保险扣拉脱力（N）： $15 \leq F \leq 25$ 9、面料桑蚕丝含量（%）： ≥ 10 10、徽标桑蚕丝含量（%）：纬纱：100 11、拒油性（级）： ≥ 4 12、表面抗湿（级）： ≥ 4 13、耐汗渍色牢度（级）：变色： $\geq 3-4$ 、沾色： $\geq 3-4$ 14、耐干摩擦色牢度（级）：经向： $\geq 3-4$ 15、耐热压色牢度（级）：变色： $\geq 3-4$ 16、耐光色牢度（级）： ≥ 5	条	278
7	绶带	执行《警用服饰 绶带》（试行稿）技术标准 1、样式结构：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.2条 2、规格尺寸：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.3条 3、颜色色差：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.4条 4、产品标志：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.7条 5、主要工艺：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.8条	条	278

		6、外观质量：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.9条 7、绶带坠：金镀层厚度（ μm ）（分包）： ≥ 0.04 8、绶带坠：镍镀层厚度（ μm ）： ≥ 8 9、绶带坠：耐盐雾腐蚀：72h无锈斑 10、绶带坠：镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起 11、编织绳（银灰色）：耐摩擦色牢度（级）： 干摩： $\geq 3-4$ 、湿摩： $\geq 3-4$ 12、编织绳（银灰色）：耐皂洗色牢度（级）： 变色： ≥ 4 、沾色： $\geq 3-4$ 13、编织绳（银灰色）：耐光色牢度（级）： ≥ 5 14、编织绳（金黄色）：耐摩擦色牢度（级）： 干摩： $\geq 3-4$ 、湿摩： $\geq 3-4$ 15、编织绳（金黄色）：耐皂洗色牢度（级）： 变色： ≥ 4 、沾色： $\geq 3-4$ 16、编织绳（金黄色）：耐光色牢度（级）： ≥ 5		
8	从警章	执行《警用服饰 从警章》（试行稿）技术标准 1、耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物 2、镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起。 3、平顶帽扣抗拉强力（N）： ≥ 100	枚	278
9	姓名牌	执行《警用服饰 姓名牌》（试行稿）技术标准 1、样式结构：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.2条 2、主要尺寸：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.3条 3、颜色色差：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.4条 4、产品标志：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.7条 5、主要工艺：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.8条 6、外观质量：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.9条 7、镀镍层厚度（ μm ）： ≥ 8 8、耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物 9、镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起 10、平顶帽扣抗拉强力（N） ≥ 100	个	278
10	礼服领花	执行《警用服饰 礼服领花》（试行稿）技术标准 1、样式结构：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.2条 2、主要尺寸：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.3条 3、颜色色差：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.4条 4、产品标志：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.7条 5、主要工艺：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.8条	套	278

		6、外观质量：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.9条 7、镍镀层厚度（ μm ）： ≥ 8 8、耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物 9、镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起。 10、螺钉抗拉强力（N）： ≥ 100		
11	礼服胸徽	执行《警用服饰 礼服胸徽》（试行稿）技术标准 1、金镀层厚度（ μm ）（分包）： ≥ 0.06 2、镍镀层厚度（ μm ）： ≥ 8 3、耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物 4、镀层结合强度：镀层未脱落或揭起。 5、平顶帽扣抗拉强力（N）： ≥ 100	枚	278
12	礼服肩章	执行《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）技术标准 1、样式结构：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.2条 2、规格尺寸：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.3条 3、颜色色差：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.4条 4、产品标志：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.7条 5、主要工艺：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.8条 6、外观质量：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.9条 7、弧形保形性能（mm）： ≥ 3 8、剥离强度（N/cm）： ≥ 10 9、甲醛含量（mg/kg）： ≤ 300 10、金属警衔标识件：镍镀层厚度（ μm ）： ≥ 8 11、金属警衔标识件：耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物 12、金属警衔标识件：镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起 13、金属警衔标识件：钉缀脚铆合强力（N）： ≥ 100 14、金属警衔标识件：钉缀脚耐折断：5次不折断	付	278

二、女士全套警礼服

序号	品种	技术要求	单位	数量
1	警礼服	精梳毛涤贡呢，绵羊毛60%，聚酯纤维19%，山羊绒10%，弹性聚酯纤维（PTT）10%，导电纤维1%，单位面积质量：235g/m ² ；执行公安部《警服 女礼服》（试行稿）技术标准	套	58
2	白衬衣	涤棉莱赛尔斜纹布，含量 48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔；执行公安部《警服 衬衣》（试行稿）技术标准	件	58
3	礼服皮鞋	执行《警鞋 礼服女皮鞋》（试行稿）技术标准 1、耐折性能（mm）：裂口长度 ≤ 6.5 ，折后外底无新裂纹，帮面不应出	双	58

		<p>现裂浆、裂面，帮底不应出现开胶</p> <p>2、耐磨性能（mm）：外底磨痕长度：≤8.0</p> <p>3、帮底剥离强度（N/cm）：≥70</p> <p>4、鞋带断裂强力（N）：≥300</p> <p>5、鞋带规格（mm）：740±50</p> <p>6、天然橡胶含量（%）（分包）：≥30</p> <p>7、硬度（度）：</p> <p>前掌（邵尔A）：60~65</p> <p>后跟（邵尔A）：75~80</p>		
4	礼服卷檐帽	<p>精梳毛涤贡呢,羊毛60%,涤纶19%,羊绒10%,PTT10%,导电纤维1%,经纱10.0tex×2,纬纱10.0tex×2,单位面积质量：235g/m²；执行公安部《警帽 礼服卷檐帽》（试行稿）技术标准</p>	顶	58
5	礼服小帽徽	<p>执行《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）技术标准</p> <p>1、礼服小帽徽样式结构：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.2条</p> <p>2、礼服小帽徽规格尺寸：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.3条</p> <p>3、礼服小帽徽颜色色差：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.4条</p> <p>4、礼服小帽徽产品标志：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.7条</p> <p>5、礼服小帽徽主要工艺：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.8条</p> <p>6、礼服小帽徽外观质量：《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）中3.9条</p>	个	58
6	礼服领带	<p>执行《警用服饰 礼服领带》（试行稿）技术标准</p> <p>1、样式结构：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.2条</p> <p>2、规格尺寸：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.3条</p> <p>3、颜色色差：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.4条</p> <p>4、产品标志：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.7条</p> <p>5、主要工艺：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.8条</p> <p>6、外观质量：《警用服饰 礼服领带》（试行稿）中3.9条</p> <p>7、拉链拉头锁紧力（N）：≥20</p> <p>8、保险扣拉脱力（N）：15≤F≤25</p> <p>9、面料桑蚕丝含量（%）：≥10</p> <p>10、徽标桑蚕丝含量（%）：纬纱：100</p> <p>11、拒油性（级）：≥4</p> <p>12、表面抗湿（级）：≥4</p> <p>13、耐汗渍色牢度（级）：变色：≥3-4、沾色：≥3-4</p> <p>14、耐干摩擦色牢度（级）：经向：≥3-4</p> <p>15、耐热压色牢度（级）：变色：≥3-4</p> <p>16、耐光色牢度（级）：≥5</p>	条	58

7	绶带	<p>执行《警用服饰 绶带》（试行稿）技术标准</p> <p>1、样式结构：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.2条</p> <p>2、规格尺寸：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.3条</p> <p>3、颜色色差：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.4条</p> <p>4、产品标志：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.7条</p> <p>5、主要工艺：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.8条</p> <p>6、外观质量：《警用服饰 绶带》（试行稿）中4.9条</p> <p>7、绶带坠：金镀层厚度（μm）（分包）：≥ 0.04</p> <p>8、绶带坠：镍镀层厚度（μm）：≥ 8</p> <p>9、绶带坠：耐盐雾腐蚀：72h无锈斑</p> <p>10、绶带坠：镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起</p> <p>11、编织绳（银灰色）：耐摩擦色牢度（级）： 干摩：$\geq 3-4$、湿摩：$\geq 3-4$</p> <p>12、编织绳（银灰色）：耐皂洗色牢度（级）： 变色：≥ 4、沾色：$\geq 3-4$</p> <p>13、编织绳（银灰色）：耐光色牢度（级）：≥ 5</p> <p>14、编织绳（金黄色）：耐摩擦色牢度（级）： 干摩：$\geq 3-4$、湿摩：$\geq 3-4$</p> <p>15、编织绳（金黄色）：耐皂洗色牢度（级）： 变色：≥ 4、沾色：$\geq 3-4$</p> <p>16、编织绳（金黄色）：耐光色牢度（级）：≥ 5</p>	条	58
8	从警章	<p>执行《警用服饰 从警章》（试行稿）技术标准</p> <p>1、耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物</p> <p>2、镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起。</p> <p>3、平顶帽扣抗拉强力（N）：≥ 100</p>	枚	58
9	姓名牌	<p>执行《警用服饰 姓名牌》（试行稿）技术标准</p> <p>1、样式结构：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.2条</p> <p>2、主要尺寸：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.3条</p> <p>3、颜色色差：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.4条</p> <p>4、产品标志：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.7条</p> <p>5、主要工艺：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.8条</p> <p>6、外观质量：《警用服饰 姓名牌》（试行稿）第3.9条</p> <p>7、镀镍层厚度（μm）：≥ 8</p> <p>8、耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物</p> <p>9、镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起</p> <p>10、平顶帽扣抗拉强力（N）≥ 100</p>	个	58

10	礼服领花	执行《警用服饰 礼服领花》（试行稿）技术标准 1、样式结构：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.2条 2、主要尺寸：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.3条 3、颜色色差：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.4条 4、产品标志：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.7条 5、主要工艺：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.8条 6、外观质量：《警用服饰 礼服领花》（试行稿）中3.9条 7、镍镀层厚度（ μm ）： ≥ 8 8、耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物 9、镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起。 10、螺钉抗拉强力（N）： ≥ 100	套	58
11	礼服胸徽	执行《警用服饰 礼服胸徽》（试行稿）技术标准 1、金镀层厚度（ μm ）（分包）： ≥ 0.06 2、镍镀层厚度（ μm ）： ≥ 8 3、耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物 4、镀层结合强度：镀层未脱落或揭起。 5、平顶帽扣抗拉强力（N）： ≥ 100	枚	58
12	礼服肩章	执行《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）技术标准 1、样式结构：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.2条 2、规格尺寸：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.3条 3、颜色色差：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.4条 4、产品标志：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.7条 5、主要工艺：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.8条 6、外观质量：《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）中4.9条 7、弧形保形性能（mm）： ≥ 3 8、剥离强度（N/cm）： ≥ 10 9、甲醛含量（mg/kg）： ≤ 300 10、金属警衔标识件：镍镀层厚度（ μm ）： ≥ 8 11、金属警衔标识件：耐盐雾腐蚀：72h主要表面无腐蚀物 12、金属警衔标识件：镀层结合强度：锉刀法：镀层不脱落或揭起 13、金属警衔标识件：钉缀脚铆合强力（N）： ≥ 100 14、金属警衔标识件：钉缀脚耐折断：5次不折断	付	58
响应文件中须提供警礼服品种2024年1月1日以来由公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告（检测项目包含外观质量、PH值、甲醛含量）的扫描件或复印件				

附件

《公安部 司法部 财政部关于在“99”式警服体系中增列警礼服的通知》

附件 1

警礼服及标志服饰图片



总警监



副总警监



三级警监及以上



一级警督及以下



礼服大檐帽



礼服卷檐帽



礼服领带



礼服白衬衣



礼服皮鞋（男）



礼服皮鞋（女）



礼服领徽



礼服肩章



礼服领花



礼服国旗臂章



礼服警察臂章



绶带



礼服胸徽



姓名牌



礼服纽扣



从警章
(总警监)



从警章
(副总警监)



从警章
(三级警监及以上)



从警章
(一级警监及以下)

附件 2

警礼服及标志服饰预算定额

序号	品种	单价
1	毛涤贡呢 (警礼服面料)	128 元/米
2	警礼服	785 元/套
3	白衬衣	110 元/件
4	礼服皮鞋	276 元/双
5	礼服大檐帽	121 元/顶
6	礼服卷檐帽	116 元/顶
7	礼服领带	21 元/条
8	绶带	127 元/条
9	从警章	22 元/枚
10	姓名牌	10 元/枚
11	礼服领花	6 元/付
12	礼服大帽徽	15 元/枚
13	礼服小帽徽	9.5 元/枚
14	礼服胸徽	8.5 元/枚
15	礼服肩章	15 元/付
16	礼服国旗臂章	1.65 元/个
17	礼服警察臂章	3.55 元/个
18	礼服 15mm 螺钉扣	0.82 元/枚
19	礼服 22mm 短柄纽扣	0.82 元/枚
20	礼服 22mm 长柄纽扣	0.82 元/枚