

武陟县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（工程类）一标段

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

武陟县教育体育局2025年义务教育  
薄弱环节改善与能力提升项目（工  
程类）一标段工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：武陟县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（工程类）一标段

第 1 页 共 1 页

<div>一、工程概况： 武陟县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（工程类）一标段，武陟县小董乡第一初级中学综合楼、武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施，位于武陟县。</div> <div>二、编制范围： 本工程编制范围包括建筑、装饰、安装；室外路面破除及恢复、雨污水等工程。</div> <div>三、编制依据： 1. 本项目施工图纸及招标文件； 2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）； 3. 增值税税率执行建办标函〔2019〕193号文，按9%计取； 4. 国家现行相关政策、文件、规范、解释等。</div>
---

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	721.88			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4. 其他:含工作面、放坡等;详见图纸规范及设计要求	m3	3627.88			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	642.69			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:购买土方 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	2711.13			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程
 标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010103001003	房心回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:购买土方 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	105.75			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	3627.88			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
1	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:级配砂石 2. 换填方式及压实系数:符合规范要求及图纸要求 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	450			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心砖 2. 墙体类型:±0.00以下 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	2.35			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001001	砌块墙（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.5，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	86.83			
3	010402001002	砌块墙（3.6m以上）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.5，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	23.22			
4	010402001003	砌块墙（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.5，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:100mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	1.33			
5	010402001004	砌块墙（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.0，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	150.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010402001005	砌块墙（3.6m以上）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.0，其干容重≤6.5KN/m <sup>3</sup> 2. 填充材料种类及厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m <sup>3</sup>	17.91			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m <sup>3</sup>	46.87			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m <sup>3</sup>	78.11			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m <sup>3</sup>	133.52			
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m <sup>3</sup>	0.36			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	110.53			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	22.8			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	39.61			
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	167.46			
9	010503004001	圈梁	1. 部位:管井门槛 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.12			
10	010503004002	圈梁	1. 部位:楼梯栏杆反坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程
 标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	010503004003	圈梁	1. 部位:水平系梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	2.29			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	1.44			
13	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	17.15			
14	010505001001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	283.92			
15	010505003001	平板	1. 名称:平板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	4.56			
16	010505006001	栏板	1. 名称:屋面检修口 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.18			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 名称:防火挑檐 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.76			
18	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 名称:屋面挑檐 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	5.08			
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 名称:空调板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.59			
20	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 名称:悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	33.94			
21	010505010001	其他板	1. 名称:屋面斜板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	48.38			
22	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m2	79.97			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程
 标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
23	010507001001	坡道	1. 部位:无障碍坡道 2. 做法: (1)铺花岗岩面层,干水泥擦缝 (2)撒素水泥面(洒适量清水) (3)25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (4)素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) (5)100mm厚C15混凝土 (6)300mm厚3:7灰土 (7)素土夯实 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	7.2			
24	010507001002	散水	1. 部位:散水 2. 做法: (1)60mm厚C15混凝土,5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光 (2)150mm厚3:7灰土 (3)素土夯实,向外坡4% 3. 其他:含沥青胶泥嵌缝;详见图纸规范及设计要求	m2	96.03			
25	010507003001	电缆沟、地沟	1. 名称:排水沟 2. 沟截面净空尺寸:240mm*250mm 3. 垫层材料种类、厚度:120mm厚C25商品混凝土 4. 沟壁:实心砖、M10水泥砂浆砌筑 5. 内壁面层:瓷砖 6. 盖板:不锈钢水篦 7. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
26	010507004001	台阶	1. 部位:台阶 2. 做法: (1) 60mm厚C15混凝土台阶 (2) 300mm厚3:7灰土分两步夯实 (3) 素土夯实 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	40.71			
27	010507005001	扶手、压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	9.75			
28	010515001001	爬梯	1. 部位:钢爬梯 2. 钢材品种、规格:Φ 20防锈钢爬梯中距300mm 3. 做法:12YJ8(1/94)	t	0.043			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	26.95			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 12	t	4.45			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 14	t	3.267			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 16	t	9.929			
33	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 20~Φ 25	t	52.565			
34	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HPB300 Φ 10以内	t	1.043			
35	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 Φ 6~Φ 10	t	20.47			
36	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	1.529			
37	010515001010	现浇构件钢筋	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ 18	个	304			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
38	010515001011	现浇构件钢筋	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: $\Phi$ 32	个	908			
39	010515001012	现浇构件钢筋	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: $\Phi$ 16	个	101			
40	010515001013	现浇构件钢筋	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: $\Phi$ 18	个	176			
41	010515001014	现浇构件钢筋	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: $\Phi$ 20	个	310			
42	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi$ 10以内	t	0.216			
43	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 $\Phi$ 12	t	0.054			
44	010516002001	预埋铁件	1. 部位:楼梯滑动支座处 2. 规格:8.0mm厚钢板 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	t	0.253			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:不同材质交接处 2. 做法:涂塑玻纤网格布及抗裂砂浆, 网片宽度300mm 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	32.13			
2	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 规格:楼梯间和人流通道的填充墙 2. 做法:满铺热镀锌电焊网 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	1733.12			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:MF1018 2. 材质:丙级木质防火门 3. 其他:含安装、闭门器、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	5.4			
2	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M2023、M1033 2. 门框、扇材质:铝合金+10mm厚安全玻璃门(一层楼梯间入口门) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	26.4			
3	010802004001	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1019 2. 门框、扇材质:机制压型钢板门(0.8mm厚+0.8mm厚双面钢板) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	1.9			
4	010802004002	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1527 2. 门框、扇材质:机制压型钢防门(0.8mm厚+0.8mm厚双面钢板) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	8.1			
5	010802004003	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1427 2. 门框、扇材质:机制压型钢防门(伙房入口门) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	3.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010802004004	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1827 2. 门框、扇材质:机制压型钢防门（楼梯间乙级防火门） 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容；详见图纸规范及设计要求	m2	24.3			
7	010802004005	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027、M1527 2. 门框、扇材质:机制压型钢板门（0.8mm厚+0.8mm厚双面钢板） 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容；详见图纸规范及设计要求	m2	37.8			
8	010802004006	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1027 2. 门框、扇材质:机制压型钢防门（0.8mm厚+0.8mm厚双面钢板） 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容；详见图纸规范及设计要求	m2	8.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:普通深灰色铝合金窗框 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化白玻推拉窗6mm+12Amm+6mm（遮阳型） 3. 纱窗:外窗开启部分均带纱窗 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容;所有门窗五金选用优质材料,均按其相应标准图配套选用,门窗锁及把手安装前应由甲方根据实际情况确定式样及规格;详见图纸规范及设计要求	m2	304.02			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程
 标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010901001001	瓦屋面	1. 部位:坡屋面 2. 做法: (1)深灰色釉面瓦 (2)钢挂瓦条L30X4,中距按瓦规格 (3)顺水条 -25x5,中距500mm (4)35mm厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100*100mm钢筋网片 (5)满铺0.4mm厚聚乙烯膜一层 (6)3mm厚SBS改性沥青防水卷材 (7)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (8)现浇钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋Φ10@900*900mm,深入持钉层25 3. 其他:详见图纸规范及设计要求;含泵送、运输、防水附加层、防水上翻等	m2	397.73			
2	010902001001	屋面上人孔	1. 部位:屋面上人孔 2. 做法: (1)0.8mm厚铝板 (2)17mm厚木工板 (3)30mm岩棉板 (4) 五层或三层胶合板 3. 图集:参12YJ5-1、A15/1 4. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	0.64			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面1 (上人屋面) 2. 做法: (1) 保护层:50mm厚C20细石混凝土保护层,内配双向A4@200钢筋网片 (2) 隔离层:10mm厚1:4石灰砂浆 (3) 防水层:二层3.0mm厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材 (-20℃) (4) 30mm厚C20细石混凝土找平层 (5) 挤塑聚苯板保温层(B1) (保温厚度70mm) (6) 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (7) 最薄处30mm厚找坡2%找坡层1:6水泥珍珠岩 (8) 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (9) 现浇钢筋混凝土屋面板,表面清理干净 3. 其他:详见图纸规范及设计要求:含泵送、运输、防水附加层、防水上翻等	m2	751.82			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位:檐沟 2. 做法: (1) 20mm厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 (2) 0.4mm厚聚乙烯膜一层,或2mm厚石油卷材一层 (3) 3.0mm厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材(-20℃) (4) 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (5) 现浇钢筋混凝土屋面板,表面清理干净 3. 其他:详见图纸规范及设计要求;含泵送、运输、防水附加层、防水上翻等	m2	201.91			
5	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料弯头落水口 3. 油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4. 做法:参12YJ5-1第E8页节点8,且设置水簸箕 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	225.28			
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:空调板、悬挑板 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚合成高分子防水涂料 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	20.39			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位:外墙保温 2. 做法: (1)3mm厚抗裂纤维聚合物水泥防水砂浆 (2)抹第二道抹面胶浆5mm厚,压入耐碱玻网布 (3)锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网布层 (4)抹第一道抹面胶浆5mm厚,压入耐碱玻纤网布 (5)70mm厚半硬质岩(矿)棉保温板 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1550.89			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:一层电井 2. 做法: (1)20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光 (2)素水泥浆结合层一道 (3)60mm厚C15混凝土垫层 (4)150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 (5)素土夯实 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	2			
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位:二层~三层电井 2. 做法: (1)20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光 (2)素水泥浆结合层一道 (3)现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 部位: 二层所有地面 2. 做法: (1) 15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡, 铜条分格(1000*1000mm) (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 (4) 素水泥浆结合层一道 (5) 现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	641.9			
4	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 部位: 一层所有地面 2. 做法: (1) 15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡, 铜条分格(1000*1000mm) (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 (4) 素水泥浆结合层一道 (5) 60mm厚C15混凝土垫层 (6) 150mm厚3:7灰土或碎石灌M5 (7) 素土夯实 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	733.62			
5	011102001001	石材楼地面	1. 部位: 台阶平台 2. 做法: (1) 20mm-25mm厚花岗石踏步及踢脚板, 水泥浆擦缝 (2) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) 素水泥砂浆一道 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	19.8			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	011102003001	块料楼地面	1. 部位:三层所有地面 2. 做法: (1)8mm 10mm厚地 砖铺实拍平,稀水 泥浆擦缝 (2)20mm厚1:3干硬 性水泥砂浆 (3)素水泥浆一道 (4)现浇钢筋混凝 土楼板 3. 其他:详见图纸 规范及设计要求	m2	635.57			
7	011103001001	橡胶板楼地面	1. 部位:楼梯滑动 支座 2. 材质:宽50mm, 填充聚苯板 3. 其他:详见图纸 规范及设计要求	m2	0.72			
8	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位:电井 2. 做法: (1)2mm厚配套专用 界面砂浆批刮 (2)10mm厚1:3水泥 砂浆 (3)6mm厚1:2水泥 砂浆抹面压光 3. 高度:100mm 4. 其他:详见图纸 规范及设计要求	m2	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程
 标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:除电井、有墙裙以外的所有房间及走廊 2. 做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:3水泥砂浆 (3)6mm厚1:2水泥砂浆 (4)素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此工序) (5)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 (6)5~7mm厚面砖,稀水泥浆擦缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	19.22			
10	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	1. 部位:楼梯踏步 2. 做法: (1)15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡,铜条分格(1000*1000mm) (2)素水泥浆结合层一道 (3)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,干后卧分格条 (4)素水泥浆结合层一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他:含钢筋护角,防滑条等;详见图纸规范及设计要求	m2	79.97			
11	011107001001	石材台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法: (1)20mm-25mm厚花岗石踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)素水泥砂浆一道 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	28.03			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程
 标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 其余房间 2. 做法: (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3) 6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 其他: 含窗台粉刷等; 详见图纸规范及设计要求	m2	1823.08			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位: 电井 2. 做法: (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (3) 6mm厚1:2水泥砂浆抹平 3. 其他: 含窗台粉刷等; 详见图纸规范及设计要求	m2	73.17			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚防水砂浆 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	1419.3			
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位: 女儿墙内侧 2. 做法: (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3) 6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	82.32			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 部位:室内独立柱 2. 做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	47.85			
6	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙独立柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚防水砂浆 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	94.97			
7	011204003001	块料墙面	1. 部位:厨房满墙 2. 做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 (4)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (5)素水泥浆浆一道 (6)3mm~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 (7)4mm~5mm厚白色釉面砖400mm*800mm, 白水泥浆擦缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	490.05			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	011204003002	块料墙面（墙裙）	1. 部位:室内墙裙（餐厅、阶梯会议室） 2. 做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 (4)素水泥砂浆一道 (5)3mm~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶黏剂)粘结层 (6)4mm~5mm厚400*800mm釉面砖,白水泥擦缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	455.07			
9	011204003003	块料墙面	1. 部位:外墙墙裙 2. 做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 (4)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (5)素水泥浆浆一道 (6)3mm~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 (7)4mm~5mm厚釉面砖,白水泥浆擦缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	127.29			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙真石漆 2. 做法: (1)刷面层涂料 (2)刷底层涂料两遍 (3)刮外墙柔性耐水腻子两遍 3. 其他:含分隔缝等; 详见图纸规范及设计要求	m2	1822.53			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:其余房间 2. 做法: (1)清理抹灰基层 (2)刮腻子两遍, 分遍磨平 (3)涂饰底层涂料 (4)复补腻子, 磨平 (5)无机涂料涂饰面层涂料两遍 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	1949.83			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:所有房间及走廊和斜屋面天棚 2. 做法: (1)现浇钢筋混凝土板底面清理干净 (2)2-3mm厚柔性腻子分层刮平 (3)清理抹灰基层 (4)刮腻子两遍, 分遍磨平 (5)涂饰底层涂料 (6)复补腻子, 磨平 (7)涂饰面层涂料两遍 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	3123.87			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍坡道栏杆 2. 高度:800mm 3. 扶手材料种类、规格:Φ50*3.0不锈钢管 4. 栏杆材料种类、规格:Φ50*4.0不锈钢管 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	4.8			
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板栏杆 2. 高度:800mm 3. 扶手材料种类、规格:25*2.0mm不锈钢方管 4. 栏杆材料种类、规格:25*2.0mm不锈钢方管 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	36.92			
3	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	34.06			
4	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯水平栏杆 2. 高度:1200mm 3. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	3.92			
5	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:休息平台防护栏杆 2. 高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	7.2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:阶梯教室防护栏杆 2. 高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	11.2			
7	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位:楼梯靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢金属栏杆扶手 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	33.46			
8	011506003001	玻璃雨篷	1. 名称:轻钢玻璃雨棚 2. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	34.34			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031002003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	个	16			
		分部小计						
	D.2	道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:因施工损坏,恢复周边地面 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 厚度:120mm厚 5. 其他:满足现场要求	m2	100			
		分部小计						
	D.10	拆除工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 部位:因现场施工场地所需混凝土路面破除 2. 厚度:根据现场实际 3. 拆除材质:混凝土路面 4. 拆除垃圾场内及场外运输:自行考虑 5. 其他:施工时对周边需要保留的构件进行保护、如有损坏自行修补。清除构件外运自行考虑或运至甲方指定地点堆放	m2	10			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	沉降观测点	1. 名称:沉降观测点 2. 其他:详见图纸规范及设计要求	个	6			
2	01B002	餐梯	1. 名称:餐梯 2. 其他:详见图纸规范及设计要求	部	1			
3	01B003	恢复围墙	1. 名称:因施工损坏,恢复东围墙 2. 做法:高度3000mm, 墙厚240mm厚, 内外水泥砂浆粉刷(同现场做法) 3. 其他:满足现场要求	m	10			
4	01B004	成品不锈钢洗碗槽	1. 部位:洗碗槽 2. 做法:成品不锈钢洗碗槽, 304不锈钢1.2mm厚 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	16.3			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	01B005	回填废弃井	1. 名称: 回填场地东侧废弃井 2. 做法: 井内松散填土和破壁井壁清理, 下部采用片石+细石混凝土回填, 上部采用级配砂石分层夯实回填。 3. 其他: 满足现场要求	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 13.5m	m2	2165.63			
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 13.5m 3. 其他: 超高部分自行考虑	m2	2165.63			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 施工所需的全部机械	项	1			
4	011701002001	外脚手架	1. 砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	项	1			
5	011701002002	外脚手架	1. 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁	项	1			
6	011701006001	满堂脚手架	1. 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板	项	1			
7	011701006002	满堂脚手架	1. 含3.6m以外的所有装饰脚手架	项	1			
8	011702001001	基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板安拆	m2	90.9			
9	011702001002	基础	1. 基础类型: 筏板基础 2. 模板安拆	m2	0.76			
10	011702001003	基础	1. 基础类型: 条形基础 2. 模板安拆	m2	88.52			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011702001004	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板安拆	m2	40.3			
12	011702002001	矩形柱	1. 高度:4.35m以内 2. 模板安拆	m2	225.31			
13	011702002002	矩形柱	1. 高度:4m以内 2. 模板安拆	m2	224.54			
14	011702002003	矩形柱	1. 高度:5.5m以内 2. 模板安拆	m2	219.2			
15	011702002004	矩形柱	1. 高度:3.6m以内 2. 模板安拆	m2	126.47			
16	011702003001	构造柱	1. 模板安拆	m2	359.81			
17	011702005001	基础梁	1. 模板安拆	m2	378.06			
18	011702011001	直形墙	1. 高度:3.6m以内 2. 模板安拆	m2	321.46			
19	011702006001	矩形梁	1. 高度:4m以内 2. 模板安拆	m2	335.76			
20	011702006002	矩形梁	1. 高度:5.5m以内 2. 模板安拆	m2	408.78			
21	011702006003	矩形梁	1. 高度:4.35m以内 2. 模板安拆	m2	340.3			
22	011702008001	圈梁	1. 名称:水平系梁 2. 模板安拆	m2	24.33			
23	011702008002	圈梁	1. 名称:楼梯栏杆反坎 2. 模板安拆	m2	0.82			
24	011702008003	圈梁	1. 名称:管井门槛 2. 模板安拆	m2	1.44			
25	011702009001	过梁	1. 模板安拆	m2	22.13			
26	011702014001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 高度:4.35m以内 3. 模板安拆	m2	655.58			
27	011702014002	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 高度:4m以内 3. 模板安拆	m2	667.29			
28	011702014003	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 高度:5.5m以内 3. 模板安拆	m2	894.84			
29	011702016001	平板	1. 名称:平板 2. 高度:4m以内 3. 模板安拆	m2	18.98			
30	011702016002	平板	1. 名称:平板 2. 高度:4.35m以内 3. 模板安拆	m2	18.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

标段：武陟县小董乡第一初级中学  
综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程 标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程

标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-建筑工程	标段: 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
----------------------------	---------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程

标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ZAP箱 2. 接线端子材质、规格:含4mm2端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AL箱 2. 接线端子材质、规格:含2.5mm2、4mm2端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:2AL箱 2. 接线端子材质、规格:含2.5mm2、4mm2端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:3AL箱 2. 接线端子材质、规格:含2.5mm2、4mm2端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程

标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 名称:ELB箱 2. 接线端子材质、规格:含箱内所有元器件 3. 安装方式:明装, 底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:APC箱 2. 接线端子材质、规格:含2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装, 底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
7	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 低压	系统	1			
		电缆、桥架						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*150 3. 材质:铜芯	m	10.77			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*120 3. 材质:铜芯	m	34.05			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯	m	26.38			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯	m	6			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯	m	14.47			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:240mm <sup>2</sup> 以内,4芯 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	2			
7	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 以内,4芯 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	4			
8	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:50mm <sup>2</sup> 以内,5芯 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	4			
9	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以内,5芯 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	2			
10	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以内,5芯 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	2			
11	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 其他:含防火封堵,桥架支架除锈刷漆、制作与安装	m	181.4			
		配管、配线						
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	1041.25			
2	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	4918			
3	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	1360.92			
4	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ6mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	3494.32			
5	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	8.54			
6	030411001001	配管	1. 材质:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	1290.04			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程
标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411001002	配管	1. 材质:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	91.28			
8	030411001003	配管	1. 材质:配管 2. 规格:RC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	1003.17			
9	030411001004	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	0.65			
10	030411001005	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	9.82			
11	030411001006	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC65 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	3.1			
12	030411001007	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	28.15			
13	030411001008	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC125 3. 配置形式:埋地 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	7.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程
 标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		灯具、开关、插座						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:灯座E27、12WLED灯 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	7			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯(红外人体感应+光控) 2. 型号及规格:22WLED灯 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	15			
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管盒式LED灯 2. 型号及规格:T8 LED 2*22W 3. 安装形式:吊链式,距地2.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	251			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型消防应急灯具 2. 型号及规格:t>60min 3WLED灯 3. 安装方式:壁装距地2.5米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	66			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程
 标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:出口标志灯 (A型消防应急灯具) 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:壁装门上0.2米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	5			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 (A型消防应急灯具) 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:嵌入式或壁装距地0.5米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	50			
7	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:壁装 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	6			
8	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 (A型消防应急灯具) 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:壁装门上0.2米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	9			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	030412004006	装饰灯	1. 名称:双向方向标志灯(A型消防应急灯具) 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:嵌入式或壁装距地0.5米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	1			
10	030412001003	普通灯具	1. 名称:电井壁灯 2. 安装方式:壁装 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	3			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	4			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:双联板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	10			
13	030404034003	照明开关	1. 名称:三联板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	1			
14	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二、三孔暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地0.3m	个	34			
15	030404035002	插座	1. 名称:带开关单相三孔暗插座(空调插座) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:壁挂,距地0.3m	个	1			
16	030402006001	隔离开关	1. 名称:空调断路器 2. 型号:iC65N-D20 A/4P 30mA	组	18			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	349			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装	个	137			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面接闪带 2. 规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:明敷	m	338.79			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋引下 3. 断接卡子、箱材质、规格:含接地电阻测试点	m	120.5			
3	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:4*40热镀锌扁钢 3. 土质:普通土	根	4			
4	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:基础钢筋	m	162.48			
5	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40X4镀锌扁钢 3. 安装部位:室内	m	0.97			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:离地0.3米安装	台	1			
7	080808008001	接地装置调试	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411005001	接线箱	1. 名称:光钎分线箱(总箱) 2. 内容:含网络交换机、配线架等满足弱电使用的所有元器件 3. 安装方式:距地1.5m明装	个	1			
2	030411005002	接线箱	1. 名称:光钎分线箱(楼层箱) 2. 内容:含满足弱电使用的所有元器件 3. 安装方式:距地1.5m明装	个	2			
3	030411001009	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	16.07			
4	030411001010	配管	1. 材质:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	457.65			
5	030502007001	光缆	1. 名称:光纤 2. 规格:6芯室外	m	24.76			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP6 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	506.4			
7	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电话光缆 2. 规格:HYA-20*0.5*2	m	24.76			
8	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	17			
9	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	17			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程      标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	12.59			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	6.92			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	3.6			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程
 标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	3.69			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	23.92			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	17.63			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程      标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:水龙头 2. 型号:DN20 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	25			
11	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌矩形水表井DN65 2. 做法: 详见图集07MS101-2-P41	座	1			
12	031003013001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN65 3. 附件配置:两个蝶阀、一个止回阀、一个软接头、一个水表	组	1			
13	040504001002	砌筑井	1. 名称: 砖砌矩形水表井DN20 2. 做法: 详见图集07MS101-2-P42	座	1			
14	031003013002	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN20 3. 附件配置:两个蝶阀、一个止回阀、一个软接头、一个水表	组	1			
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	26.54			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	9.16			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	19.87			
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3			
5	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			
6	031004019001	不锈钢地埋式隔油池	1. 名称:不锈钢地埋式隔油池 2. 型号:LCBR-3 3. 规格:0.5立方米 4. 安装方式:埋地 5. 其它:参考图集12YS8-页200	套	2			
7	031004006001	大便器	1. 类型:坐式大便器 2. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	1			
8	031004004001	洗涤盆	1. 类型:洗脸盆 2. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	1			
		冷凝水						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程

标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U-De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	94.5			
2	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:介质管道DN50 3. 类型:混凝土楼板（含封堵）	个	16			
		分部小计						
		消防水工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	7.6			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	8			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	15.01			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼      第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其它:含灭火器箱	具	28			
6	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘箱 2. 附件材质、规格:口径DN25,包括软管(长30m),卷盘,水枪,箱体为钢-铝合金材料 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	6			
7	031002003001	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40 3. 含楼板预留洞	个	2			
8	031002003002	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN32 3. 含楼板预留洞	个	2			
9	031002003003	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN25 3. 含楼板预留洞	个	2			
10	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	3.66			
11	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 支架形式:除锈后,刷红丹两道、灰色调和漆两道	kg	7.64			
12	040504001003	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井DN40 2. 做法: 详见图集07MS101-2-P42	座	2			
13	031003013003	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN40 3. 附件配置:两个蝶阀、一个止回阀、一个软接头、一个水表	组	2			
		分部小计						
		暖通						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程
 标段： 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
 第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030404033001	风扇	1. 名称:BXBDZ-A-3 2. 型号:风量:1720m <sup>3</sup> /h, 全压:56Pa, 配电功率:40W, 电压:220V, 噪音:63dB(A)	台	1			
2	030404033002	风扇	1. 名称:天花板用管道式换气扇 2. 型号:风量:400m <sup>3</sup> /h, 全压:410Pa, 配电功率:50W, 电压:220V, 噪音:53dB(A)	台	1			
3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:350*350	个	1			
4	011615001001	开孔（打洞）	1. 名称:空调穿墙钢套管（含墙体打洞） 2. 规格:DN80	个	23			
5	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm以内 5. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	0.52			
6	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:固定式柔性挡烟垂壁,挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间≥30min	m <sup>2</sup>	12.45			
		分部小计						
		土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	39.9			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程 标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程

标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程

标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程 标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	计    算    基    础	计算基数	计费率 (%)	金    额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
<b>合    计</b>					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程

标段：武陟县小董乡第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 武陟县小董乡第一初级中学综合楼-安装工程	标段: 武陟县小董乡第一初级中学综合楼
----------------------------	---------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场
 标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	2876.3			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4. 其他:含工作面、放坡等;详见图纸规范及设计要求	m3	238.66			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4. 其他:含工作面、放坡等;详见图纸规范及设计要求	m3	23.56			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	166			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学运动场

标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:购买土方 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	1162.03			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	96.22			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
1	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:级配砂石 2. 换填方式及压实系数:符合规范要求及图纸要求 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	298.21			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401011001	砖检查井	1. 名称:砖砌直筒式检查井 2. 规格尺寸:Φ 700mm 3. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 抹灰面砂浆:1:2.5水泥砂浆内粉20mm厚 6. 井盖安装:Φ 700mm轻型铸铁井盖 7. 其他:符合图纸及施工所需全部工作内容	座	10			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:旗台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	3.24			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	16.91			
2	010505010001	其他板	1. 名称:混凝土沟盖板、集泥井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	11.17			
3	010507003001	电缆沟、地沟	1. 部位:排水沟壁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m	153.3			
4	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 规格:6立方 3. 其他:含土方开挖及回填等所有安装工作内容	座	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学运动场
 标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010507006002	化粪池、检查井	1. 部位:集泥井 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	2.86			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.256			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.708			
8	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:4C16, L=450mm 3. 使用部位:旗台	t	0.003			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:法兰 2. 规格、尺寸:300mm*300mm*10mm 3. 使用部位:旗台	t	0.007			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011108001001	石材零星项目	1. 部位:旗台 2. 做法:70厚干粘芝麻灰火烧板花岗岩 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	35.32			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位:集泥井 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆内粉 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	9.6			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:HDPE波纹管 2. 规格:Φ 300 3. 铺设方式:地埋	m	15.6			
2	031001006002	塑料管	1. 材质:HDPE波纹管 2. 规格:Φ 400 3. 铺设方式:地埋	m	10			
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 厚度:100mm 4. 伸缩缝:缝间距不大于6米,切缝深度不小于20mm 5. 面层:跑道深红色聚氨酯丙烯酸涂刷两遍,其余地面涂蓝色 6. 其他:含面层压光、养护等;详见图纸规范及设计要求	m2	2228.69			
2	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 厚度:120mm 4. 伸缩缝:缝间距不大于6米,切缝深度不小于20mm 5. 面层:色聚氨酯丙烯酸涂刷两遍 6. 其他:含面层压光、养护等;详见图纸规范及设计要求	m2	420			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学运动场
 标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施
 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 厚度:150mm 4. 伸缩缝:缝间距不大于6米, 切缝深度不小于20mm 5. 其他:含面层压光、养护等; 详见图纸规范及设计要求	m2	154.87			
4	040205006001	标线	1. 名称:跑道分道线 2. 做法:线宽50mm, 白色 3. 其他:符合图纸及施工所需全部工作内容	m2	33.05			
		分部小计						
	G.2	砌体构筑物工程						
1	070205001001	铸铁盖板	1. 名称:球墨铸铁收雨篦 2. 规格、尺寸:500mm*750mm 3. 材质:球墨铸铁 4. 其他:符合图纸及施工所需全部工作内容	块	14			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 施工所需的全部机械	项	1			
2	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板安拆	m2	39.68			
3	011702020001	其他板	1. 构件名称:排水沟、集泥井盖板 2. 模板安拆	m2	111.69			
4	011702026001	电缆沟、地沟	1. 构件名称:排水沟壁 2. 模板安拆	m2	257.54			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县龙源街道万花小学运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县龙源街道万花小学运动场

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	28.78			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4. 其他:含工作面、放坡等;详见图纸规范及设计要求	m3	60.61			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4. 其他:含工作面、放坡等;详见图纸规范及设计要求	m3	48.56			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	92.94			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	16.23			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程

标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:2:8水泥土 2. 换填方式及压实系数:符合规范要求及图纸要求 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	7.86			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 粉煤灰蒸压砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆砌筑 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	3.8			
2	010401003001	实心砖墙	1. 部位:门岗房、围墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15 粉煤灰蒸压砖 3. 墙厚:240mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	34.71			
3	010401003002	实心砖墙	1. 部位:校牌墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15 粉煤灰蒸压砖 3. 墙厚:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5砂浆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	10.79			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程

标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	0.51			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	2.73			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	1.26			
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	2.26			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	1.11			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	1.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	0.69			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	2.41			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	3.24			
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	3.64			
11	010505006001	栏板	1. 名称:屋面栏板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	1.29			
12	010505010001	其他板	1. 名称:屋面斜板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	2.95			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	010505010002	其他板	1. 名称:校牌墙浇顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.84			
14	010507001001	散水	1. 部位:散水 2. 做法: (1) 60mm厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 (2) 150mm厚3:7灰土 (3) 素土夯实, 向外坡4% 3. 其他:含沥青胶泥嵌缝; 详见图纸规范及设计要求	m2	16.15			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.223			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.121			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	0.286			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 Φ6~Φ10	t	0.176			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ18	个	32			
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.587			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010802004001	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M0927 900*2700mm 2. 门框、扇材质:机制压型钢板门 (0.8mm厚+0.8mm厚双面钢板、含亮子) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	2.43			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1517、C2017 2. 框、扇材质:普通铝窗框 3. 玻璃品种、厚度:中空白玻6mm+12Amm+6mm 4. 纱窗:外窗开启部分均带纱窗 5. 其他:含安装、五金配件等所有内容;所有门窗五金选用优质材料,均按其相应标准图配套选用,门窗锁及把手安装前应由甲方根据实际情况确定式样及规格;详见图纸规范及设计要求	m2	12.75			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:门岗房屋面 2. 做法: (1))20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)最薄处30mm厚找坡2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)80mm厚模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (5)30mm厚C20细石混凝土找平层 (6)3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材 (7)2.0mm厚高聚物改性沥青防水涂料 (8)0.4mm厚聚乙烯膜一层 (9)20mm厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 3. 其他:详见图纸规范及设计要求;含泵送、运输、防水附加层、防水上翻等	m2	61.78			
2	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料弯头落水口 3. 油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4. 做法:参11ZJ201第37页节点1 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	4.4			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工 标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附  
程 属设施 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位:门岗房 2. 做法:详见图集12YJ1-地201 (1) 8mm 10mm厚800*800mm地砖铺实拍平 (2) 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) 素水泥浆一道 (4) 60mm厚C15混凝土垫层 (5) 150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 (6) 素土夯实 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	18.67			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:门岗房 2. 做法:详见图集12YJ1-踢3 (1) 9mm厚1:3水泥砂浆 (2) 6mm厚1:2水泥砂浆 (3) 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此工序) (4) 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 (5) 5~7mm厚面砖,水泥浆擦缝,或填缝剂填缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1.68			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙 2. 做法:详见图集12YJ1-内墙1 (1) 9mm厚1:3水泥砂浆 (2) 6mm厚1:2水泥砂浆抹平 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	49.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:围墙、校牌墙 2. 做法:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	138.48			
3	011204003001	块料墙面	1. 部位:外墙 2. 做法:详见图集12YJ1-外墙11A (1)9mm厚1:3水泥砂浆 (2)6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)5mm厚干分类聚合物水泥防水砂浆,中间压一层热镀锌电焊网 (4)配套专用胶粘剂粘结 (5)5~7mm厚外墙面砖(长条小瓷砖褐红色),填缝剂填缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	72.63			
4	011204003002	块料墙面	1. 部位:校牌墙 2. 做法:干挂虾红荔枝面花岗岩 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	38.09			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:内墙 2. 做法:详见图集12YJ1-涂304 (1)清理抹灰基层 (2)刮腻子两遍,分遍磨平 (3)涂饰底层涂料 (4)复补腻子,磨平 (5)涂饰面层涂料二遍 3. 其他:含分隔缝等;详见图纸规范及设计要求	m2	57.77			
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:顶棚 2. 做法:详见图集12YJ1-顶2涂304 (1)现浇钢筋混凝土板底面清理干净 (2)2-3mm厚柔性腻子分遍刮平 (3)清理抹灰基层 (4)刮腻子两遍,分遍磨平 (5)涂饰底层涂料 (6)复补腻子,磨平 (7)涂饰面层涂料二遍 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	18.2			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	电动收缩门	1. 名称:电动伸缩门 2. 其他:满足现场要求	m	9.85			
2	01B002	铁艺大门	1. 名称:铁艺大门 2. 其他:满足现场要求	m2	5.93			
3	01B003	铁艺栏杆	1. 名称:铁艺栏杆 2. 高度:1.8m 3. 其他:满足现场要求	m	1.35			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 3.3m	m2	28.78			
2	011702001001	基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板安拆	m2	2.8			
3	011702001002	基础	1. 基础类型: 筏板基础 2. 模板安拆	m2	2.88			
4	011702001003	基础	1. 基础类型: 条形基础 2. 模板安拆	m2	5.88			
5	011702001004	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 模板安拆	m2	1.28			
6	011702002001	矩形柱	1. 高度: 3.6m以内 2. 模板安拆	m2	12.19			
7	011702003001	构造柱	1. 模板安拆	m2	4.02			
8	011702006001	矩形梁	1. 高度: 3.6m以内 2. 模板安拆	m2	5.61			
9	011702008001	圈梁	1. 名称: 圈梁 2. 模板安拆	m2	15.63			
10	011702009001	过梁	1. 名称: 小沿 2. 模板安拆	m2	10.73			
11	011702016001	屋面板	1. 高度: 3.6m以内 2. 模板安拆	m2	29.59			
12	011702020001	其他板	1. 名称: 屋面斜板 2. 高度: 4m以内 3. 模板安拆	m2	33.26			
13	011702021001	栏板	1. 高度: 4.5m以内 2. 模板安拆	m2	29.07			
14	011702020002	校牌墙浇顶模板	1. 模板安拆	m2	11.92			
15	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 3.3m	m2	28.77			
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 施工所需的全部机械	项	1			
本页小计								
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-建筑工程	标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施
---------------------------	------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL箱 2. 接线端子材质、规格:含2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装,底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):低压	系统	1			
		电缆、桥架						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*6 3. 材质:铜芯	m	5			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:10mm <sup>2</sup> 以内,3芯 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			
		配管、配线						
1	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	38.94			
2	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	69.81			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程      标段： 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV6mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	15.9			
4	030411001001	配管	1. 材质:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	34.15			
5	030411001002	配管	1. 材质:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	4.6			
6	030411001003	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	3			
		灯具、开关、插座						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	套	1			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	套	2			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m	个	1			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结    算    金    额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程 标段：武  
附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

编号	项    目    名    称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合    价(元)	
						暂    定	实    际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程

标段：武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 武陟县龙源街道万花小学附属设施-安装工程  
标段: 武陟县龙源街道万花小学运动场及附属设施  
第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。