

武陟县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（工程类）三标段

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

武陟县教育体育局2025年义务教育  
薄弱环节改善与能力提升项目（工  
程类）三标段工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：武陟县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（工程类）三标段

第 1 页 共 1 页

<div>一、工程概况： 武陟县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（工程类）三标段，武陟县木栾街道第一初级中学综合楼、武陟县龙泉街道北贾小学厕所、武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施、武陟县三阳乡第一初级中学教学楼，位于武陟县。</div> <div>二、编制范围： 本工程编制范围包括建筑、装饰、安装；室外路面破除及恢复、雨污水等工程。</div> <div>三、编制依据： 1. 本项目施工图纸及招标文件； 2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）； 3. 增值税税率执行建办标函〔2019〕193号文，按9%计取； 4. 国家现行相关政策、文件、规范、解释等。</div>
---

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	823.2			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4. 其他:含工作面、放坡等;详见图纸规范及设计要求	m3	3329.71			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	1260.09			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:购买土方 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	951.34			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010103001003	房心回填	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m3	122.43			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 自行考虑	m3	2069.62			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
1	010201001001	换填垫层	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 二八灰土 3. 填方粒径要求: 符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m3	951.34			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间大便槽处 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5 4. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m3	2.02			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001001	砌块墙（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.0，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	50.23			
3	010402001002	砌块墙（3.6m以上）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.0，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	86.49			
4	010402001003	砌块墙（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.5，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:100mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	0.57			
5	010402001004	砌块墙（3.6m以上）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.5，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	3.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010402001005	砌块墙（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.5，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	114.84			
7	010402001006	砌块墙（3.6m以上）	1. 砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.0，其干容重≤6.5KN/m3 2. 填充材料种类及厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	19.78			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	30.76			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	95.16			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	59.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
 工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010502001002	矩形柱	1. 部位:屋面女儿墙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	8.07			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	15.68			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	45.92			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	113.09			
8	010503004001	圈梁	1. 部位:屋面泛水 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	8.78			
9	010503004002	圈梁	1. 部位:设备井门槛 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.08			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010503004003	圈梁	1. 部位:屋面压梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	2.78			
11	010503004004	圈梁	1. 部位:楼梯栏杆反坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.04			
12	010503004005	圈梁	1. 部位:有水房间反坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.91			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	1.51			
14	010505001001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	160.72			
15	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 名称:天沟 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C40 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程      标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼      第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
16	010505010001	其他板	1. 名称:悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	17.06			
17	010505010002	其他板	1. 名称:屋面检修口 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.18			
18	010505010003	其他板	1. 名称:挑檐 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	5.32			
19	010505010004	其他板	1. 名称:空调板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	1.38			
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m2	31.37			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	010507001001	坡道	1. 部位:无障碍坡道 2. 做法: (1)铺花岗岩面层,干水泥擦缝 (2)撒素水泥面(洒适量清水) (3)25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (4)素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) (5)100mm厚C15混凝土 (6)300mm厚3:7灰土 (7)素土夯实 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	33.97			
22	010507001002	散水	1. 部位:散水 2. 做法: (1)60mm厚C15混凝土,5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光 (2)150mm厚3:7灰土 (3)素土夯实,向外坡4% 3. 其他:含沥青胶泥嵌缝;详见图纸规范及设计要求	m2	111.8			
23	010507003001	电缆沟、地沟	1. 名称:排水沟 2. 沟截面净空尺寸:240mm*250mm 3. 垫层材料种类、厚度:120mm厚C25商品混凝土 4. 沟壁:实心砖、M10水泥砂浆砌筑 5. 内壁面层:瓷砖 6. 盖板:不锈钢水篦 7. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	2.5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
 工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
24	010507004001	台阶	1. 部位:台阶 2. 做法: (1) 60mm厚C15混凝土台阶 (2) 300mm厚3:7灰土分两步夯实 (3) 素土夯实 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	42			
25	010507005001	扶手、压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	4.73			
26	010515001001	爬梯	1. 部位:爬梯 2. 钢筋种类、规格:Φ20	t	0.043			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	16.545			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	4.07			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	4.618			
30	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	6.358			
31	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~Φ25	t	26.465			
32	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HPB300 Φ10以内	t	0.939			
33	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 Φ6~Φ10	t	14.694			
34	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	1.64			
35	010515001010	现浇构件钢筋	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ18	个	360			
36	010515001011	现浇构件钢筋	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ32	个	720			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	010515001012	现浇构件钢筋	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ 16	个	114			
38	010515001013	现浇构件钢筋	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ 25	个	145			
39	010515001014	现浇构件钢筋	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ 20	个	195			
40	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内	t	0.115			
41	010516002001	预埋铁件	1. 部位:楼梯滑动支座处 2. 规格:8.0mm厚钢板 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	t	0.099			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010606011001	大便槽	1. 部位:大便槽 2. 做法:成品不锈钢大便槽, 304不锈钢1.2mm厚 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	9.6			
2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:不同材质交接处应设置涂塑玻纤网格布及抗裂砂浆, 网片宽度300mm 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	83.99			
3	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 规格:楼梯间和人流通道的填充墙 2. 做法:满铺热镀锌电焊网 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	773.32			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程
 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼
 第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1018 2. 材质:丙级木质防火门(电井) 3. 其他:含安装、闭门器、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	3.6			
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2034 2. 门框、扇材质:铝合金+10mm厚安全玻璃门(一层楼梯间入口门) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	27.2			
3	010802004001	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1827 2. 门框、扇材质:机制压型钢防门(厨房餐厅进出口门) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	14.58			
4	010802004002	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M0920 2. 门框、扇材质:压型套装钢木复合门(休息平台下) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	3.6			
5	010802004003	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027 2. 门框、扇材质:机制压型钢防门(宿舍及其他门) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	78.3			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010802004004	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1534 2. 门框、扇材质:机制压型钢防门(一层楼梯间入口门) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	10.2			
7	010802004005	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1527 2. 门框、扇材质:机制压型钢板门(0.8mm厚+0.8mm厚双面钢板) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	8.1			
8	010802004006	机制压型钢板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1327 2. 门框、扇材质:机制压型钢板子母门(0.8mm厚+0.8mm厚双面钢板) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	3.51			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
 工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：普通深灰色铝合金窗框 2. 玻璃品种、厚度：中空钢化白玻推拉窗6mm+12Amm+6mm（遮阳型） 3. 纱窗：外窗开启部分均带纱窗 4. 其他：含安装、五金配件等所有内容；所有门窗五金选用优质材料，均按其相应标准图配套选用，门窗锁及把手安装前应由甲方根据实际情况确定式样及规格；详见图纸规范及设计要求	m2	207.66			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面上人孔	1. 部位：屋面上人孔 2. 做法： (1) 0.8mm厚铝板 (2) 17mm厚木工板 (3) 30mm岩棉板 (4) 五层或三层胶合板 3. 图集：参12YJ5-1、A15/1 4. 其他：符合图纸设计和规范要求	m2	0.64			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程      标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼      第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面1 (上人屋面) 2. 做法: (1) 保护层:50mm厚C20细石混凝土保护层,内配双向A4@200钢筋网片 (2) 隔离层:10mm厚1:4石灰砂浆 (3) 防水层:二层3.0mm厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材 (-20℃) (4) 30mm厚C20细石混凝土找平层 (5) 挤塑聚苯板保温层(B1)(保温厚度70mm) (6) 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (7) 最薄处30mm厚找坡2%找坡层1:6水泥珍珠岩 (8) 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (9) 现浇钢筋混凝土屋面板,表面清理干净 3. 其他:详见图纸规范及设计要求:含泵送、运输、防水附加层、防水上翻等	m2	785.24			
3	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料弯头落水口 3. 油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4. 做法:参12YJ5-1第E8页节点8,且设置水簸箕 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	154.4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:空调板、悬挑板 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚合成高分子防水涂料 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	361.67			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位:外墙保温 2. 做法: (1)3mm厚抗裂纤维聚合物水泥防水砂浆 (2)抹第二道抹面胶浆5mm厚,压入耐碱玻网布 (3)锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网布层 (4)抹第一道抹面胶浆5mm厚,压入耐碱玻纤网布 (5)70mm厚半硬质岩(矿)棉保温板 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1053.97			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:一层强弱电井 2. 做法: (1)20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光 (2)素水泥浆结合层一道 (3)60mm厚C15混凝土垫层 (4)150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 (5)素土夯实 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1.55			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位: 二层强弱电井 2. 做法: (1) 20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光 (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	1.55			
3	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 部位: 一层地面 2. 做法: (1) 15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡, 铜条分格(1000*1000mm) (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 (4) 素水泥浆结合层一道 (5) 60mm厚C15混凝土垫层 (6) 150mm厚3:7灰土或碎石灌M5 (7) 素土夯实 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	763.64			
4	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 部位: 二层地面 2. 做法: (1) 15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡, 铜条分格(1000*1000mm) (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 (4) 素水泥浆结合层一道 (5) 现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	539.37			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
 工程

标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011102001001	石材楼地面	1. 部位:台阶平台 2. 做法: (1) 20mm-25mm厚花岗石踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 (2) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) 素水泥砂浆一道 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	23.04			
6	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间蹲台 2. 做法: (1) 8mm厚400*400mm灰色防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (2) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料附加层(蹲坑沉箱处增加此做法) (4) 60mm厚C15混凝土垫层 (5) 砖砌台阶(另计) (6) 现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	8.11			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
 工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间、盥洗间 2. 做法: (1) 8mm厚400*400mm灰色防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (2) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (4) 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层 (5) 找平层1:6厚水泥珍珠岩填充层 (6) 素水泥浆一道 (7) 60mm厚C15混凝土垫层 (8) 150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 (9) 素土夯实 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	34.87			
8	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位:强电间、弱电间 2. 做法: (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 10mm厚1:3水泥砂浆 (3) 6mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 高度:100mm 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	0.54			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	1. 部位:楼梯踏步 2. 做法: (1)15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡,铜条分格(1000*1000mm) (2)素水泥浆结合层一道 (3)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,干后卧分格条 (4)素水泥浆结合层一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他:含钢筋护角,防滑条等;详见图纸规范及设计要求	m2	31.37			
10	011107001001	石材台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法: (1)20mm-25mm厚花岗石踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)素水泥砂浆一道 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	30.93			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:其余房间 2. 做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 其他:含窗台粉刷等;详见图纸规范及设计要求	m2	1735.84			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚防水砂浆 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	839.01			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:电井 2. 做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:2水泥砂浆抹平 3. 其他:含窗台粉刷等; 详见图纸规范及设计要求	m2	36.07			
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:室内独立柱 2. 做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	37.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011204003001	块料墙面	1. 部位:厨房、卫生间、盥洗间 2. 做法: (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3) 6mm厚1:0. 5:2. 5水泥石灰砂浆压实抹平 (4) 2. 0mm厚聚合物水泥防水涂料（高度1800mm） (5) 素水泥浆浆一道 (6) 3mm~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 (7) 4mm~5mm厚白色釉面砖400mm*800mm, 白水泥浆擦缝 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	497. 78			
6	011204003002	块料墙面	1. 部位:外墙墙裙 2. 做法: (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3) 6mm厚1:0. 5:2. 5水泥石灰砂浆 (4) 2. 0mm厚聚合物水泥防水涂料 (5) 素水泥浆浆一道 (6) 3mm~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 (7) 4mm~5mm厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	214. 43			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011204003003	块料墙面	1. 部位:室内墙裙 (除卫生间、盥洗间、强弱电井外) 2. 做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 (4)素水泥砂浆一道 (5)3mm~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶黏剂)粘结层 (6)4mm~5mm厚400*800mm釉面砖,白水泥擦缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	597.32			
8	011210006001	其他隔断	1. 部位:卫生间大便槽隔断 2. 图集:12YJ11 103/1 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	28.63			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙真石漆 2. 做法: (1)刷面层涂料 (2)刷底层涂料两遍 (3)刮外墙柔性耐水腻子两遍 3. 其他:含分隔缝等; 详见图纸规范及设计要求	m2	1917.83			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
 工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:其余房间 2. 做法: (1)清理抹灰基层 (2)刮腻子两遍,分遍磨平 (3)涂饰底层涂料 (4)复补腻子,磨平 (5)无机涂料涂饰面层涂料两遍 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1774.73			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:所有房间及走廊 2. 做法: (1)现浇钢筋混凝土板底面清理干净 (2)2mm~3mm厚柔性腻子分层刮平 (3)清理抹灰基层 (4)刮腻子两遍,分遍磨平 (5)涂饰底层涂料 (6)复补腻子,磨平 (7)涂饰面层涂料两遍 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1552.78			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍坡道栏杆 2. 高度:800mm 3. 扶手材料种类、规格:Φ50*3.0不锈钢管 4. 栏杆材料种类、规格:Φ50*4.0不锈钢管 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	4.93			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板栏杆 2. 高度:800mm 3. 扶手材料种类、规格:25*2.0mm不锈钢方管 4. 栏杆材料种类、规格:25*2.0mm不锈钢方管 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	32.4			
3	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	8.45			
4	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯水平栏杆 2. 高度:1200mm 3. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	1.4			
5	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:女儿墙栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:40*80*2.0mm不锈钢方管(三行, 每行间距250mm) 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	173.2			
6	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位:楼梯靠墙扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢金属栏杆扶手 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	8.45			
7	011506003001	玻璃雨篷	1. 名称:轻钢玻璃雨棚 2. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	34.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:因施工损坏,恢复周边地面 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 厚度:120mm厚 5. 其他:满足现场要求	m2	130			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	沉降观测点	1. 名称:沉降观测点 2. 其他:详见图纸规范及设计要求	个	10			
2	01B002	拆除原房屋	1. 名称:拆除原房屋 2. 结构:砖混结构, 三层 3. 内容:含主体、基础、门窗、栏杆、电气、灯具、桥架等房屋内所有内容 4. 外运:自行考虑 5. 其他:满足现场要求	m2	948			
3	01B003	成品不锈钢洗碗槽	1. 部位:洗碗槽 2. 做法:成品不锈钢盥洗槽, 304不锈钢1.2mm厚 2. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	13.6			
4	01B004	污水池清除	1. 名称:场地东北角污水池 2. 做法:污水池清除到底,且下部污染土全部清除 3. 其他:详见图纸,满足现场要求	项	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼 第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	01B005	成品不锈钢盥洗槽	1. 部位:盥洗槽 2. 做法:成品不锈钢盥洗槽, 304不锈钢1.2mm厚 2. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	9.8			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度:9.6m	m2	1507.99			
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:9.6m、5m	m2	1507.99			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 施工所需的全部机械	项	1			
4	011701002001	外脚手架	1. 砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	144.92			
5	011701002002	外脚手架	1. 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁	m2	887			
6	011701006001	满堂脚手架	1. 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板	m2	766.26			
7	011701006002	满堂脚手架	1. 含3.6m以外的所有装饰脚手架	m2	763.64			
8	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板安拆	m2	41.99			
9	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板安拆	m2	126.6			
10	011702005001	基础梁	1. 基础类型:基础梁 2. 模板安拆	m2	445.92			
11	011702002001	矩形柱	1. 名称:屋面女儿墙处 2. 模板安拆	m2	104.86			
12	011702002002	矩形柱	1. 高度:3.6m以内 2. 模板安拆	m2	238.55			
13	011702002003	矩形柱	1. 高度:4m以内 2. 模板安拆	m2	261.82			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑  
 工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	011702006001	矩形梁	1. 高度:3.6m以内 2. 模板安拆	m2	448.68			
15	011702006002	矩形梁	1. 高度:4m以内 2. 模板安拆	m2	439.71			
16	011702014001	有梁板	1. 高度:3.6m以内 2. 模板安拆	m2	696.09			
17	011702014002	有梁板	1. 高度:4m以内 2. 模板安拆	m2	759.72			
18	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 高度:3.6m以内 2. 模板安拆	m2	148.56			
19	011702020001	其他板	1. 名称:空调板 2. 模板安拆	m2	13.75			
20	011702021001	栏板	1. 名称:栏板 2. 模板安拆	m2	130			
21	011702024001	楼梯	1. 模板安拆	m2	31.37			
22	011702003001	构造柱	1. 模板安拆	m2	176.65			
23	011702008001	圈梁	1. 名称:屋面泛水 2. 模板安拆	m2	85.78			
24	011702008002	圈梁	1. 名称:屋面压梁 2. 模板安拆	m2	18.73			
25	011702008003	圈梁	1. 名称:有水房间反坎 2. 模板安拆	m2	8.96			
26	011702008004	圈梁	1. 名称:楼梯栏杆反坎 2. 模板安拆	m2	0.77			
27	011702008005	圈梁	1. 名称:设备井门檻 2. 模板安拆	m2	0.76			
28	011702009001	过梁	1. 模板安拆	m2	24.47			
29	011702025001	压顶	1. 名称:压顶 2. 模板安拆	m2	42.87			
30	011702025002	其他现浇构件	1. 名称:挑檐 2. 模板安拆	m2	79.76			
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程

标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结算金额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工  
程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程

标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程  
标段: 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程

标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		电气						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL箱 2. 接线端子材质、规格:含2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 、6mm <sup>2</sup> 端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:2AL箱 2. 接线端子材质、规格:含2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:APC箱 2. 接线端子材质、规格:含2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:ELB箱 2. 接线端子材质、规格:含箱内所有元器件 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程
 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼
 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 名称:ZAP箱 2. 接线端子材质、规格:含4mm <sup>2</sup> 端子接线等箱内所有元器件 3. 安装方式:明装, 底边距地1.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			
6	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 低压	系统	1			
		电缆、桥架						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯	m	9.16			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯	m	14.02			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*120 3. 材质:铜芯	m	20.55			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*70 3. 材质:铜芯	m	15.85			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以内, 5芯 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼      第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:70mm2以内,4芯 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	2			
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:120mm2以内,4芯 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	4			
8	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 其他:含防火封堵,桥架支架除锈刷漆、制作与安装	m	115.94			
		配管、配线						
1	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	524.2			
2	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	2668.06			
3	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ4mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	m	3016.24			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装  
 工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ6mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	829.08			
5	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ4mm2 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	23.05			
6	030411001001	配管	1. 材质:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	1080.77			
7	030411001002	配管	1. 材质:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	18.06			
8	030411001003	配管	1. 材质:配管 2. 规格:RC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	501.27			
9	030411001004	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	5.48			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030411001005	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	27.91			
		灯具、开关、插座						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型消防应急灯具 2. 型号及规格:t>60min 3WLED灯 3. 安装方式:壁装距地2.5米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	37			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:出口标志灯(A型消防应急灯具) 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:壁装门上0.2米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	6			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯(A型消防应急灯具) 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:壁装门上0.2米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	2			
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管盒式LED灯 2. 型号及规格:T8, LED 1*22W 3. 安装形式:吊链式,距地2.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	44			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管盒式LED灯 2. 型号及规格:T8, LED 1*22W 3. 安装形式:吊链式,距地2.5m 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	83			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(A型消防应急灯具) 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:嵌入式或壁装距地0.5米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	17			
7	030412004005	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:壁装 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	4			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:灯座E27、12WLED灯 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	17			
9	030412004006	装饰灯	1. 名称:双向标志灯(A型消防应急灯具) 2. 型号及规格:LED 1W 3. 安装方式:嵌入式或壁装距地0.5米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	2			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼      第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯(红外人体感应+光控) 2. 型号及规格:22WLED灯 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	16			
11	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号及规格:22WLED灯 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	1			
12	030412001004	普通灯具	1. 名称:座头灯 2. 型号及规格:12WLED灯 3. 安装方式:壁装门上0.2米 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	1			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	5			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双联板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	31			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:三联板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	1			
16	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二、三孔暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地0.3m	个	22			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼      第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030404035002	插座	1. 名称:带开关单相三孔暗插座(空调插座) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:壁挂,距地2.4m	个	22			
18	030404027001	快速自动开关	1. 名称:空调空开 2. 安装方式:壁挂	台	4			
19	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	247			
20	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装	个	85			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面接闪带 2. 规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:明敷	m	216.29			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋引下 3. 断接卡子、箱材质、规格:含接地电阻测试点	m	92.89			
3	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:基础钢筋	m	220.39			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40X4镀锌扁钢 3. 安装部位:室内	m	7.49			
5	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:4*40热镀锌扁钢 3. 土质:普通土	根	4			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:离地0.3米安装	台	1			
7	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网	系统	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼      第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		弱电						
1	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:光钎分线箱（总箱） 2. 内容:含网络交换机、配线架等满足弱电使用的所有元器件 3. 安装方式:距地1.5m明装	个	1			
2	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:光钎分线箱（楼层箱） 2. 内容:含满足弱电使用的所有元器件 3. 安装方式:距地1.5m明装	个	1			
3	030411001006	配管	1. 材质:配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	12.52			
4	030411001007	配管	1. 材质:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	162.01			
5	030502007001	光缆	1. 名称:光纤 2. 规格:6芯室外	m	15.49			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP6 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	168.6			
7	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电话光缆 2. 规格:HYA-20*0.5*2	m	15.49			
8	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:信息插座 2. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	6			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程
 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼
 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	6			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	9.33			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	0.6			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	35.05			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程
 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼
 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	22.69			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	31.05			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	39.58			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼      第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	4			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:水龙头 2. 型号:DN20 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	35			
11	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	8			
12	031002003001	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40 3. 含楼板预留洞	个	1			
13	031002003002	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN25 3. 含楼板预留洞	个	1			
14	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井DN65 2. 做法: 详见图集07MS101-2-P41	座	1			
15	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井DN40 2. 做法: 详见图集07MS101-2-P41	座	1			
16	040504001003	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井DN25 2. 做法: 详见图集07MS101-2-P41	座	1			
17	031003013001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN65 3. 附件配置:两个蝶阀、一个止回阀、一个软接头、一个水表	组	1			
18	031003013002	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN40 3. 附件配置:两个蝶阀、一个止回阀、一个软接头、一个水表	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼      第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	031003013003	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN25 3. 附件配置:两个蝶阀、一个止回阀、一个软接头、一个水表	组	1			
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 拆除内容:HDPE波纹管 2. 规格:DN300 3. 其它:含所有施工内容	m	10			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	76.86			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	10.62			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	37.11			
5	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:大便槽冲洗水箱 2. 有效容积:50L 3. 含大便槽自动冲洗水箱附件及盖板等 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程      标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼      第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	6			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	个	2			
8	031004019001	隔油器	1. 名称:不锈钢地埋式隔油池 2. 型号:LCBR-3 3. 规格:0.5立方米 4. 安装方式:埋地 5. 其它:参考图集12YS8-页200	套	1			
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 类型:拖布池 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	组	4			
10	031004006001	大便器	1. 类型:坐式大便器 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	组	1			
11	031004004001	洗涤盆	1. 类型:洗涤盆 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	组	1			
12	011615001001	开孔(打洞)	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:介质管道DN50 3. 类型:混凝土楼板(含封堵)	个	15			
13	011615001002	开孔(打洞)	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:介质管道DN100 3. 类型:混凝土楼板(含封堵)	个	15			
14	031002003003	套管	1. 名称:刚性防水套管(出屋面) 2. 规格:DN100	个	4			
		冷凝水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U-De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	95.6			
2	011615001003	开孔（打洞）	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:介质管道DN50 3. 类型:混凝土楼板（含封堵）	个	11			
		分部小计						
		消防水						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	8.57			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	33.82			
3	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其它:含灭火器箱	具	22			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程
 标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼
 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘箱 2. 附件材质、规格:口径DN25, 包括软管(长30m), 卷盘, 水枪, 箱体为钢-铝合金材料 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	4			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			
6	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	4.47			
7	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 支架形式:除锈后, 刷红丹两道、灰色调和漆两道	kg	11.19			
		分部小计						
		暖通						
1	030404033001	风扇	1. 名称:天花板用管道式换气扇 2. 型号:风量:800m3/h, 全压:455Pa, 配电功率:150W, 电压:220V, 噪音:53dB(A)	台	2			
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:350*350	个	2			
3	011615001004	开孔（打洞）	1. 名称:空调穿墙钢套管（含墙体打洞） 2. 规格:DN80	个	31			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

标段： 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm以内 5. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	2.37			
5	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:固定式柔性挡烟垂壁,挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间≥30min	m2	14.69			
		分部小计						
		土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	35			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	35			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结算金额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合        计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程 标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 计 日 工 表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程  
标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

标段：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县木栾街道第一初级中学综合楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	119.17			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4. 其他:含工作面、放坡等; 详见图纸规范及设计要求	m3	217.4			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	153.48			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	63.92			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
1	010201001001	换填垫层	1. 部位:基础垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	22.33			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆砌筑 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	12.89			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砌筑砂浆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	50.44			
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心砖 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砌筑砂浆 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	1.77			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	5.35			
2	010501001002	垫层	1. 部位:排污沟垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	1.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	9.64			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	1.98			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	1.59			
6	010503002002	矩形梁	1. 部位:连梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	1.83			
7	010503004001	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	3.35			
8	010503004002	圈梁	1. 部位:板下圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	2.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010505003001	平板	1. 名称:平板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	14.06			
10	010505010001	其他板	1. 名称:排污沟盖板 2. 厚度:120mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:符合图纸及施工所需全部工作内容	m3	1.39			
11	010507001001	散水、坡道	1. 部位:散水 2. 做法: (1)60mm厚C20混凝土,面上加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光 (2)150mm厚3:7灰土 (3)素土夯实,向外坡4% 3. 其他:含沥青胶泥嵌缝;详见图纸规范及设计要求	m2	31.28			
12	010507001002	散水、坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:60mm厚C15混凝土 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	12.96			
13	010507003001	电缆沟、地沟	1. 部位:排污沟壁 2. 做法:现浇混凝土 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 混凝土运距:自行考虑 6. 其他:含泵送等施工所需全部工作内容	m	16.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
14	010507005001	扶手、压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	1.5			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	1.067			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~Φ18	t	0.724			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~Φ25	t	0.215			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.02			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 箍筋	t	0.113			
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 Φ6~Φ10	t	0.151			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010606011001	大便槽	1. 部位:大便槽 2. 做法:成品不锈钢大便槽, 304不锈钢1.2mm厚 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	38.56			
2	010606011002	小便槽	1. 部位:小便槽 2. 做法:成品不锈钢小便槽, 304不锈钢1.2mm厚 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	6.15			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1810 2. 框、扇材质:深灰色铝合金百叶窗 3. 其他:含安装、五金配件等所有内容:所有门窗五金选用优质材料,均按其相应标准图配套选用,门窗锁及把手安装前应由甲方根据实际情况确定式样及规格;详见图纸规范及设计要求	m2	7.2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面(有保温不上人) 2. 做法:图集:12YJ1-屋105-1F1-80B1 (1)20mm厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 (2)0.4mm厚聚乙烯膜一层 (3)两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 (4)30mm厚C20细石混凝土找平层 (5)80mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (6)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (7)最薄处30mm厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 (8)现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:详见图纸规范及设计要求:含泵送、运输、防水附加层、防水上翻等	m2	103.29			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料弯头落水口 3. 油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4. 做法:参12YJ5-1第E2页节点6、第E3页节点2.D、第E6页节点2、第E7页节点3.4 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	14.4			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间蹲台 2. 做法: (1)8mm厚400*400mm防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)1.5mm厚聚氨酯防水涂料附加层(蹲坑沉箱处增加此做法) (4)60mm厚C25混凝土垫层 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	36.25			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位:厕所地面 2. 做法: (1)8mm厚400*400mm防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (4)最薄处20mm厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层  (5)素水泥浆一道 (6)60mm厚C25混凝土垫层 (7)素土夯实 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	66.6			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙挑檐 2. 做法: (1)12mm厚1:3水泥砂浆 (2)6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	39.22			
2	011204003001	块料墙面	1. 部位:外墙 2. 做法: (1)9mm厚1:3水泥砂浆 (2)6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)配套专用胶黏剂粘接 (4)4~5mm厚全瓷小长条瓷砖;填缝剂填缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	138.28			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011204003002	块料墙面	1. 部位: 厕所内墙 2. 做法: (1) 9mm厚1:3水泥砂浆 (2) 素水泥砂浆一道 (5) 4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶黏剂)粘结层 (6) 5~7mm厚400*800mm白色全瓷砖, 白水泥擦缝 (满墙高) 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	219.23			
4	011204003003	块料墙面	1. 部位: 厕所隔墙 2. 做法: (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3) 6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 (4) 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料, 通高设 (5) 素水泥浆浆一道 (6) 4~5 厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 (7) 5~8厚全瓷面砖, 白水泥浆擦缝 3. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	33.91			
5	011210005001	成品隔断	1. 部位: 卫生间隔断 2. 名称: 抗倍特隔板 3. 厚度: 20mm 4. 其他: 详见图纸规范及设计要求	m2	40.06			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:厕所全部顶棚 2. 做法: (1)现浇钢筋混凝土板底面清理干净 (2)2~3mm厚柔性腻子分层刮平 (3)清理抹灰基层 (4)刮腻子两遍,分遍磨平 (5)涂饰底层涂料 (6)复补腻子磨平 (7)涂饰面涂料两遍 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	116.36			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:外墙 2. 做法: (1)清理抹灰基层 (2)刮腻子两遍,分遍磨平 (3)涂饰底层涂料 (4)复补腻子,磨平 (5)涂饰面层涂料二遍 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	39.22			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位:拆除围墙 2. 外运:自行考虑	m3	18			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	不锈钢洗手槽	1. 名称:304不锈钢盥洗槽 2. 做法:成品不锈钢洗手槽, 304不锈钢1.2mm厚 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	10			
		分部小计						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程      标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 3.3m 3. 满足超过3.6m以外的混凝土柱、梁、板、粉饰脚手架	m2	35.75			
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 3.3m 3. 其他: 超高部分自行考虑	m2	19.12			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 施工所需的全部机械	项	1			
4	041102001001	垫层模板	1. 基础类型: 垫层 2. 模板安拆	m2	10.5			
5	041102001002	垫层模板	1. 构件名称: 排污沟垫层 2. 模板安拆	m2	3.96			
6	041102002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础 2. 模板安拆	m2	25.56			
7	041102014001	板模板	1. 模板安拆	m2	31.28			
8	041102014002	板模板	1. 名称: 平板 2. 高度: 3.6m以内 3. 模板安拆	m2	119.85			
9	041102014003	其他板模板	1. 构件名称: 排污沟盖板 2. 模板安拆	m2	15.51			
10	041102012001	构造柱模板	1. 模板安拆	m2	15.35			
11	041102013001	梁模板	1. 名称: 地圈梁 2. 模板安拆	m2	27.65			
12	041102013002	梁模板	1. 名称: 板下圈梁 2. 模板安拆	m2	12.64			
13	041102018001	压顶模板	1. 名称: 压顶 2. 模板安拆	m2	26.79			
14	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件名称: 排污沟壁 2. 模板安拆	m2	39.6			
本页小计								
合 计								







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程

标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程

标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程

标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所

第 1 页 共 1 页

编号	项    目    名    称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合    价(元)	
						暂    定	实    际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程

标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程

标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-建筑工程

标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-安装工程      标段： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 型号:22W 10A 3. 安装方式:壁装 4. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	台	2			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:三联板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	6			
3	030411001001	配管	1. 材质:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:含剔槽及恢复, 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	53.53			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	169.07			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:灯座E27、12WLED灯 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	8			
6	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯(红外人体感应+光控) 2. 型号及规格:22WLED灯 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-安装工程      标段： 武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给排水						
		给水						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	58.55			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	16.05			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	1.07			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-安装工程      标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	8			
6	031003013001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN40 3. 附件配置:两个蝶阀、一个止回阀、一个软接头、一个水表	组	1			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:水龙头 2. 型号:DN20 3. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	16			
	D. 5	管网工程						
1	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井DN40 2. 做法: 详见图集07MS101-2-P41	座	1			
		排水						
	A. 16	拆除工程						
1	011615001001	开孔(打洞)	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:介质管道DN50 3. 类型:混凝土楼板(含封堵)	个	8			
2	011615001002	开孔(打洞)	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:介质管道DN100 3. 类型:混凝土楼板(含封堵)	个	8			
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De160 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	13.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-安装工程      标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所      第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	8.26			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	13.22			
4	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 其它:含管卡,未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	8.55			
5	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:大便槽冲洗水箱 2. 有效容积:50L 3. 含大便槽自动冲洗水箱附件及盖板等 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	7			
6	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:小便槽冲洗水箱 2. 有效容积:20L 3. 含大便槽自动冲洗水箱附件及盖板等 4. 其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	1			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-安装工程

标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县龙泉街道北贾小学厕所-安装工程

标段：武陟县龙泉街道北贾小学厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。









## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县龙泉街道北贾小学厕所-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施 标段： 武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4. 其他:含工作面、放坡等;详见图纸规范及设计要求	m3	301.44			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 部位:集泥井 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m以内 4. 其他:满足施工所需全部工作内容	m3	10.12			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	226.35			
4	010103001002	场内填土	1. 密实度要求:机械碾压,压实密度大于0.95 2. 填方材料品种:优质粉土 3. 填土厚度:满足设计要求 4. 填方来源、运距:购买土方 5. 其他:符合图纸及施工所需全部工作内容	m3	1262			
5	010103002001	垃圾挖运	1. 垃圾类别:破除路面垃圾 2. 运距:自行考虑 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	2.43			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陵县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施 标段： 武陵县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401011001	砖检查井	1. 名称:砖砌直筒式检查井 2. 规格尺寸: Φ 700 mm 3. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑 5. 抹灰面砂浆:1:2 . 5水泥砂浆内粉20 mm厚 6. 井盖安装: Φ 700 mm重型铸铁井盖 7. 其他:详见图纸规范及设计要求	座	2			
2	010401014001	砖地沟、明沟	1. 部位:集泥井 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	2. 88			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 部位:排水沟及积泥井垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	22. 63			
2	010505010001	其他板	1. 名称:混凝土沟盖板、集泥井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	19. 66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施 标段： 武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010507003001	电缆沟、地沟	1. 部位:排水沟壁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m	228.7			
4	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:球墨铸铁收雨篦 2. 规格、尺寸:500mm*750mm 3. 材质:球墨铸铁 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	块	32			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.365			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.961			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:临街围墙粉刷 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m <sup>2</sup>	459			
2	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位:集泥井 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆内粉 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m <sup>2</sup>	9.6			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1. 材质:波纹管 2. 规格:Φ300 3. 铺设方式:地埋 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	18			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

标段： 武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	D. 2	道路工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度:4cm 4. 面层:喷涂深红色专用漆两遍 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	862. 5			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 厚度:120mm 4. 伸缩缝:缝间距不大于5米, 切缝深度不小于30mm 5. 其他:含面层压光、养护等; 详见图纸规范及设计要求	m2	4220			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 厚度:80mm 4. 伸缩缝:缝间距不大于5米, 切缝深度不小于30mm 5. 其他:含面层压光、养护等; 详见图纸规范及设计要求	m2	862. 5			
4	040203007003	水泥混凝土	1. 工作内容:路面破除后恢复 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:150mm 4. 其他:含养护等施工所需全部工作内容	m2	16. 2			
5	040205006001	标线	1. 名称:跑道分道线 2. 做法:线宽50mm, 白色 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	44. 93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

标段：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

标段：武陟县西陶镇第一初级中学  
运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

标段：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

标段：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

标段：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

标段：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县西陶镇第一初级中学运动场及附属设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1028 1000*2800mm 2. 门框、扇材质:机制压型钢板门(含亮子) 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容:详见图纸规范及设计要求	m2	112			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818、C1018 2. 框、扇材质:深灰色铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:中空白玻6mm+12Amm+6mm(遮阳型) 4. 纱窗:外窗开启部分均带纱窗,首层外窗需做防盗措施(救援窗除外) 5. 其他:含安装、五金配件等所有内容:所有门窗五金选用优质材料,均按其相应标准图配套选用,门窗锁及把手安装前应由甲方根据实际情况确定式样及规格:详见图纸规范及设计要求	m2	318.24			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1遍 3. 找平:刷冷底子油一道 4. 基层:原屋顶老化卷材拆除清理干净 5. 其他:含上翻、附加层、垃圾外运等;详见图纸规范及设计要求	m2	899.23			
2	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110UPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料弯头落水口 3. 油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4. 做法:更换墙面落水管(按原有落水口位置设置) 5. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	150			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:门窗洞口抹灰 2. 基层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:2水泥砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	258.05			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      标段： 武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	1. 部位:裙1 2. 做法:参考12YJ1-裙3A (1) 铲除清理原有粉刷层 (2) 10mm厚1:2.5水泥砂浆打底 (3) 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 (4) 6~8mm厚釉面砖,白水泥擦缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	649.78			
3	011204003002	块料墙面	1. 部位:后墙及门洞两侧 2. 做法:参考12YJ1-裙3AF-F1 (1) 铲除清理原有粉刷层 (2) 10mm厚1:2.5水泥砂浆打底 (3) 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料  (4) 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 (5) 6~8mm厚釉面砖,白水泥擦缝 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m2	147.86			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:A轴立面、C轴立面、1轴立面、楼牌 2. 做法:参考12YJ1-外墙9C (1) 将所有墙面立邦漆底部腻子铲除(局部脱落处) (2) TR7.5或TR10配套胶粘剂粘贴 (3) 抹第一道抹面胶浆 (4) 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网布层 (5) 抹第二道抹面胶浆 (6) 3mm厚抗裂纤维聚合物水泥防水砂浆 (7) 刮外墙柔性耐水腻子两遍 (8) 刮底层涂料两遍 (9) 刮面层涂料 3. 其他:含分隔缝等; 详见图纸规范及设计要求	m2	1144.79			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:室内、走廊墙面 2. 做法:参考12YJ1-内墙3 (1) 铲除清理原有粉刷层 (2) 刮腻子两遍,分遍磨平 (3) 涂饰底层涂料 (4) 复补腻子,磨平 (5) 无机涂料涂饰面层涂料两遍 3. 其他:含分隔缝等; 详见图纸规范及设计要求	m2	2623.25			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼      第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:室内、走廊顶棚 2. 做法:参考12YJ1-内墙3 (1) 铲除清理原有粉刷层 (2) 刮腻子两遍,分遍磨平 (3) 涂饰底层涂料 (4) 复补腻子,磨平 (5) 无机涂料涂饰面层涂料两遍 3. 其他:含分隔缝等;详见图纸规范及设计要求	m2	1505.16			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011502007001	挤塑板装饰线条	1. 部位:外墙栏板沿线 2. 线条材料品种、规格:100mm*100mm挤塑板 3. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	521.22			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701008001	外装饰吊篮	1. 满足施工所需脚手架	m2	1646.11			
2	011701006001	满堂脚手架	1. 满足施工所需脚手架	m2	1602.42			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼

标段：武陟县三阳乡第一初级中学  
教学楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 武陟县三阳乡第一初级中学教学楼

标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼

标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学  
楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼

标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学  
楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





## 主要材料价格表

工程名称: 武陟县三阳乡第一初级中学教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼

标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学  
楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼

标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学  
楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县三阳乡第一初级中学教学楼

标段：武陟县三阳乡第一初级中学教学  
楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。